Info *de* *Boisés Est*

(#2) **Vol. 1 / No 2 / Hiver 1998-1999.**

Boisés Est enr. obtient une subvention pour l'embauche d'un agent de liaison.

Boisés Est participe au programme d'aide au rétablissement des forêts.

par: Madeleine Charrette, agent de liaison.

Le 4 décembre dernier, Jacques Lormand, président de l'Association française des propriétaires de boisés de l'est ontarien, appelée Boisés Est enr., ainsi que certains membres de l'exécutif, rencontraient Ron Evers du ministère des Richesses naturelles de l'Ontario. Lors de cette rencontre on a discuté du Programme d'aide au rétablissement des forêts (P.A.R.F.) dans le but d'établir une entente.

Suite au verglas, un programme avait été mis sur pied par le gouvernement fédéral visant à aider les propriétaires à nettoyer les chemins d'accès à leur boisé, à sécuriser les zones de circulation à l'intérieur des boisés ainsi qu'à nettoyer les abords des cours d'eau. Suite à ce programme, le ministère des Richesses naturelles de l'Ontario a annoncé en septembre dernier la création du programme d'aide au rétablissement des forêts (P.A.R.F.). Ce programme vise à donner un support additionnel aux propriétaires de boisés privés de l'est ontarien qui ont un plan d'aménagement ou un plan de gestion de leur boisé. P.A.R.F. couvrira une partie des coûts reliés à la récupération des bois endommagés pour les propriétaires éligibles au programme.

À cette rencontre, on a donc discuté des critères d'admissibilité au P.A.R.F., des services couverts par le programme, de la récupération de bois endommagé par le verglas, du développement potentiel de nouveaux marchés ainsi que de la possibilité de créer un dépôt de bois. L'Ontario Woodlot Association étant responsable de développer une stratégie de mise en marché, Boisés Est a démontré son intérêt à collaborer avec cette association afin de développer une stratégie de récupération et de mise en marché des produits forestiers reliés au programme.

Suite à cette rencontre, une entente a été conclue entre le ministère des Richesses naturelles et Boisés Est afin d'embaucher un agent de liaison; cet agent assurera un lien entre les propriétaires de boisés francophones et le M.N.R. et collaborera avec l'Ontario Woodlot Association à la stratégie de mise en marché des produits forestiers reliés au verglas. Jacques Lormand s'est dit très heureux du déroulement de la rencontre.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Madeleine Charrette au (613) 679-1185 ou par télécopieur au (613) 679-0929.

Sommaire:

Agent de liaison……..…1
Une multifonctionnelle……2
Mot du président……..3
Identification de feuillus……..3
Activités d'hiver……...4
Pépinières…….4
Petites annonces……...5
Opinion d'un technicien Forestier……6
Truc d'abattage …… 7

BOISÉS EST

1082 rte 500 ouest, RR3
Casselman, Ontario
K0A 1M0

EXÉCUTIF DE BOISÉS EST ENR.:

-Président: Jacques Lormand, 1715 conc. 2, Chûte-à-Blondeau, Ont., K0B 1B0.
Tél.: (613)674-2627.

-Vice-président: Denis L. Parisien, 455 conc. 7, Alfred, Ont. K0B 1A0.
Tél.: (613)679-4973.

-Sec.-trés: Achille Drouin, 1082 rte 500 ouest, RR3, Casselman, Ont., K0A 1M0.
Tél.: (613)764-2931. Fax: (613)764-2637.

-Conseiller(ère)s: Claude Joly, 3084 Old Hwy 17, Wendover, Ont., K0A 3K0.
Tél.: (613)446-5455.

Abbé Denis Lacelle, Hammond, Ont. K0A 2A0.
Tél.: (613)487-4124.

-**Agent de liaison pour Boisés Est enr**.:
Madeleine Charette, 461 Greenlane, Hawkesbury, Ont. K6A 2R2.
Tél.: (613)632-1642.
Bureau: Tél.: (613) 679-1185
Télécopieur: (613) 679-0929.

Une multifonctionnelle en action:

L'Association organise, pour le 29 janvier, une visite qui aura lieu sur un lot boisé situé à Limoges afin de voir le travail effectué par une multifonctionnelle (machine qui effectue la coupe, l'ébranchage et le tronçonnage). Le départ du collège d'Alfred s'effectuera par autobus à 8h30 et le retour est prévu pour 12h00.

Il y aura une visite du terrain où la multifonctionnelle a effectué une coupe sélective ainsi qu'une coupe non sélective. Si vous êtes intéressé(e) à participer à cette activité, veuillez confirmer votre présence en téléphonant à Madeleine Charrette, agente de liaison au (613) 679-1185.

Info *de* *Boisés Est*

Mot du président:

Bonjour ;

Avec l'arrivée de l'hiver, une autre année se termine ; il est temps de faire une rétrospective. Ce qui a marqué cette année est sans aucun doute la tempête de verglas ; que de dommages furent causés à nos boisés. Nous nous en ressentirons pendant plusieurs années.

Plusieurs ont déjà commencé leurs gros travaux forestiers d'hiver ; on n'insistera jamais assez sur la prudence en forêt car les vents forts de l'automne ont ajouté un stress supplémentaire aux grosses branches suspendues depuis le verglas.

Avec l'arrivée de la nouvelle année, au niveau de l'Association, nous allons planifier l'assemblée générale. Nous vous ferons parvenir une lettre de convocation pour l'assemblée 1999 au cours du mois de février. Entre-temps, j'aimerais, au nom de votre exécutif, vous exprimer mes meilleurs vœux de chance, de santé et de prospérité pour la nouvelle année.

Sincèrement vôtre,
Jacques Lormand (président).

Identification hivernale des feuillus.

par Madeleine Charrette, technicienne forestière

Apprendre à reconnaître les différentes espèces de feuillus pendant l'hiver peut sembler complexe mais avec quelques trucs et un peu de pratique chacun peut y arriver. .En période hivernale, l'écorce, les rameaux et les bourgeons sont les principaux critères d'identification.

L'écorce d'un arbre peut être différenciée par sa couleur, sa texture et ses motifs. L'écorce de *l'érable à sucre* est de couleur gris foncé et a de longues crêtes verticales irrégulières. L'écorce du *hêtre* est mince, lisse et d'une couleur gris-bleu. L'écorce du *frêne blanc* présente des motifs en forme de diamants..

La grosseur des rameaux , robustes ou frêles, est aussi un bon indicatif. Le *frêne*, le *noyer* et le *sumac* sont des essences aux rameaux robustes tandis que l'*ostryer*, le *bouleau jaune* et le *cerisier* ont des rameaux frêles.
La disposition des bourgeons sur les rameaux, leur taille et leur couleur servent aussi à l'identification. Notons que l'*érable* et le *frêne* sont les seules essences à avoir des bourgeons opposés.

Certains écrits utilisent des clés d'identification qui facilitent l'identification des espèces en regroupant ou en opposant deux à deux les caractères qu'ils ont en commun ou qui les distinguent. Il s'agit tout simplement de procéder par élimination.

Alors, si, pendant vos promenades hivernales dans votre boisé, vous avez le goût d'identifier nos majestueux feuillus, il existe un livre qui est un excellent guide: **Arbres, arbustes et arbrisseaux du Québec, Comment les identifier en toutes saisons**. Vous serez peut-être agréablement surpris de découvrir une grande variété de feuillus dans votre boisé. Bonne promenade!

Activités à prévoir cet hiver :

Avec l'arrivée de l'hiver, il est grand temps d'entreprendre les gros travaux forestiers. Les mois de janvier, de février et de mars sont en effet des mois très propices à ces gros travaux pour plusieurs raisons :

-il est plus sécuritaire de travailler en forêt l'hiver à cause de la meilleure visibilité ; en effet nos forêts sont à l'état de dormance et il n'y a plus de feuilles dans nos bois francs.

-il est plus pratique de construire des chemins l'hiver : la neige entassée gèle plus rapidement et les fonds de terre humide ou marécageuse deviennent plus accessibles.

-l'équipement forestier a moins tendance à causer des blessures à nos plus beaux arbres lors des opérations d'hiver.

-les conifères gelés sont plus pratiques à manipuler et moins exigeants sur nos tronçonneuses, car la résine ne colle presque pas.

Il est temps de vérifier les secteurs de conifères dans nos boisés afin de connaître les ravages causés par le cerf de Virginie ou par l'orignal.

Il est grand temps de penser au reboisement du printemps et de le planifier; en effet, en février, il est déjà tard de commander les plants pour reboiser.

Jacques Lormand.

Pépinières:

Si vous avez besoin de semis pour le reboisement ce printemps vous pouvez vous en procurer aux pépinières suivantes:

G. Howard Ferguson Forest Station
275 County Rd. 44, R.R. 4
Kemptville, Ont.
K0G 1J0
Tél.:(613)258-0110
Interurbain: 1-888-791-1103
Télécop.:(613) 258-0207

Bowater pâtes et papiers Canada inc.
Centre forestier de Harrington
300, chemin de la Rivière-Rouge
Harrington (Québec) J8G 2S7
Tél. Pépinière (819) 242-1947
Téléc.:(819) 242-2064

Ted Cormier
RR #2
Oxford Mills, Ontario
KOG 1S0
Tél.: (613) 258-2570.

Bill Donaldson
3007 9th line Rd, RR #1
Metcalfe, Ontario
K0A 2P0
Tél.: (613) 821-3982

EcoSource
RR #7
Pembroke, Ontario
K8A 6W8
Tél.: (613) 735-3002

Somerville Nurseries Inc
Box 70
Alliston, Ont.
L9R 1T9
Tél. (705) 435-6258
Télécop.: (705) 435-4230.

Source Wood
PO Box 476
Cornwall, Ontario
K6H 5T2
Tél. (613) 932-5300
Télécop.: (613) 932-5439.

Télécop.: (613) 735-7374

Gottard Nursery
RR #2
Dalkeith, Ontario
KOB 1E0
Tél.: (613) 874-2304

Groen's Nursery Ltd
1512 Brock Rd
Dundas, Ontario
L9H 5E4
Tél.: (905) 659-7072
Télécop.: (905) 659-3294

W. Richardson Farms Ltd
Pontypool, Ontatio

Info de Boisés Est

LOA 1KO
Tél.: (705) 277-2312
Télécop.: (705) 277-1626

À LOUER

À VENDRE À ECHANGER

Vous êtes intéressés à vendre, à louer ou à échanger un produit? Communiquez avec un des membres de votre exécutif. Il nous fera plaisir de faire connaître les détails de vos besoins à tous nos membres par le biais de notre bulletin.

A vendre: STIHL, modèle # 064, 84,9 cm^3 de cylindré, barre de coupe de 18", avec 2 chaînes ainsi qu'avec le manuel de l'opérateur. Excellente condition. 450.00$ Contacter Jacques au (613) 674-2627

Scieur de billots: Michel St-Jean, Curran, ON, KOB 1CO, (613) 673-2361; Cellulaire: (613) 769-0155; Pager: 780-7186

Qu'est-ce qui s'en vient avec le printemps?

Opinion d'un technicien forestier.

Les espèces d'arbres qu'on devrait choisir pour reboiser:

Avec le printemps qui s'en vient, plusieurs ont l'intention de reboiser. Quelles espèces d'arbres devraient-ils choisir pour différents sites? Le meilleur indicateur, c'est la nature elle-même. On devrait remarquer les espèces d'arbres qui poussent naturellement dans ces différents sites ainsi que la qualité de ceux-ci.

Plusieurs espèces peuvent s'établir et croître sur des sites avec des drainages très diversifiés. C'est le cas du pin blanc, du peuplier et de l'érable rouge; par contre, plus le site est propice à l'arbre, plus grande en sera la qualité et vice versa.

Un effort devrait être fait afin de rétablir nos espèces de valeur (pour la plupart presque disparues de notre région justement à cause de leur valeur monétaire ou calorifique): l'érable à sucre, le chêne, le hêtre, le tilleul, le caryer, le frêne, le cerisier noir et un conifère, la pruche.

Encourager le reboisement naturel:

À certains endroits, il est nécessaire de planter de jeunes pousses d'arbres; mais à plusieurs endroits on n'a qu'à encourager le reboisement naturel. Pour ce faire, on gratte la surface de la terre afin d'écarter les feuilles et d'exposer la terre elle-même. On peut aussi avoir à détourber les endroits où l'herbe est trop dense.

Un boisé, c'est plus que de l'argent:

Un hectare de bois, c'est moins payant qu'un hectare de terre en culture. De plus, il faut habituellement attendre plusieurs dizaines d'années avant de toucher un cent des produits de la forêt. Donc, si un propriétaire s'intéresse à son boisé, c'est par amour de la forêt qu'il le fait. Il s'intéresse aux géants de la forêt, à la faune qui s'y trouve et à cette paix de l'âme qu'il y retrouve. Un boisé, c'est beaucoup plus que de l'argent; C'est presque un style de vie.

La tempête de verglas a ramené les propriétaires à leur boisé:

Suite à la tempête de verglas certains ont pleuré tous les arbres qu'ils avaient perdus. D'autres ont vu qu'il y avait peut-être une piastre à faire en réclamant pour les dommages causés par cette tempête. Plusieurs ont renoué avec les arbres qu'ils retrouvaient après trop d'années d'absence. C'est peut-être là, pour nos forêts, l'aspect le plus positif de la tempête de verglas.

Marc Denis, technicien forestier.

Abattage directionnel

La technique d'abattage directionnel fournit des mesures très précises pour faire une charnière qui oriente la chute de l'arbre là où on le désire. Ainsi, l'entaille de direction, constituée de deux traits de scie, se pratique sur tous les arbres de circonférence supérieure ou égale à 15 cm. Son angle doit être d'au moins 45°, et sa profondeur, correspondre à 1/3 du diamètre de l'arbre.

Un troisième trait de scie, celui de l'abattage, doit être exécuté à l'opposé de l'entaille de direction, à au moins 2,5 cm au-dessus du point de rencontre des deux premiers.

L'épaisseur de la charnière elle-même (partie de l'arbre non sciée entre le trait d'abattage et le fond de l'entaille) doit équivaloir à 1/10 du diamètre de l'arbre et dépend de l'essence de l'arbre et de la résistance du bois.

Il est important de rappeler que la charnière maîtrise la chute de l'arbre et empêche tout mouvement latéral. Le choix judicieux de l'entaille de direction permet de conserver la charnière tout au long de la chute de l'arbre.

Cette technique vaut aussi bien pour
le bois franc que pour le bois résineux.




Entaille classique, dite conventionelle (45°)
Entaille en V (60° à 90°)
Entaille ouverte (80° à 100°)
Entaille de Humboldt ou sous-entaille (45°)
A
B
angle A = angle B
angle A (entre 60° et 70°)
angle B (entre 20° et 30°)